PROVINCIA DE FORMOSA (Nyctidromus albicollis derbyanus)				
Localidad	Departame nto	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citado para la provincia	Contreras, 1987; Contreras et al., 2014:309; de la Peña, 1999:90; de la Peña, 2013a:287; de la Peña, 2015:329.			
Reserva Ecológica El Bagual	Laishi	25° 59'S, 58° 24'O	* Di Giácomo & Krapovickas, 2005:300	* Presencia estacional: Migrante austral, aunque no aparece todos los años. Las fechas extremas registradas de su presencia fueron 7 de septiembre y 15 de marzo, con un registro aislado para junio (2000)
Desembocadura Riacho He-He	Pilcomayo	25° 37'S, 57° 51'O	* Nores, 1992:350; ** Nores & Yzurieta, 1986	* Cita la especie; ** obs. 2 ejemplares a 15 km desembocadura en noviembre 1986
Riacho Monte Lindo	Patiño	25° 47'S, 58° 1'O	* Nores, 1992:350;	* Cita la especie
Riacho Pilagá	Formosa	26° 00'S, 58° 10'O	* Nores, 1992:350;	* Cita la especie
Colonia Dalmacia (desembocadura Riacho Monte Lindo)	Formosa	25° 51'S, 57° 54'O	* Nores & Yzurieta, 1986	* Escucharon y observaron 2 ejemplares en noviembre 1986
Tres Marías	Formosa	26° 20' 48.743"S, 58° 13' 15.286"O	* EcoRegistros	* 13 registros
Camino sin nombrar	Pirané	25° 27' 27.202"S, 58° 47' 49.189"O	* EcoRegistros	* 2 registros
Formosa capital	Formosa	26° 11' 3.847"S, 59° 10' 55.992"O	* EcoRegistros	* 2 registros
Parque Nacional Río Pilcomayo	Pilcomayo	25° 4' 18.901"S, 58° 8' 27.679"O	* EcoRegistros	* 2 registros