

PROVINCIA DE SALTA
(*Podager nacunda nacunda*)

Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citado para la provincia			(de la Peña, 2020:214); * (Di Giácomo, 2005:300); ** (Contreras et al., 1990)	* En el chaco seco salteño es migratorio, siendo escaso en verano y comienzos del otoño; ** Según el autor en la provincia de Chaco hay una población residente con baja densidad y se produce el paso de numerosos ejemplares migratorios del sur desde febrero a comienzos de abril, en julio y agosto
Establecimiento Campos del Norte	Anta	25° 05'S, 64° 10'O	(Capurro & Bucher, 1988:42)	Escasa en verano y en el principio del otoño, migrando el resto del año
Unidad de Gestión Acambuco-Cluster San Pedrito-	Gral J. de San Martín	22° 22' 8.4"S, 63° 59' 55.5"O	(Coconier et al., 2007:57)	En otoño, observados 2 individuos en el suelo entre pastos ralos, realizando periódicamente un planeo lento.
Valle de Lerma	Capital	25° 6' 50.4"S, 65° 26' 32.711"O	(Moschione et al., 2013:25)	En Chaco
Valles Calchaquíes	San Carlos	26° 0' 28"S, 66° 1' 59"O	(Moschione et al., 2013:25)	En Prepuna; Residente; frecuente de observar; nidificante en la provincia.
Parque Nacional El Rey	Anta	24° 41' 60"S, 64° 37' 59.98"O	(Babarskas et al., 1995)	