
NÚM. CCCXXXII.

DEL MOCOICOGOÉ.

Así le llaman comunmente los Guaranís , y otros *Mbatúcaai güá*. Canta su nombre despacio , separando cada sílaba , en tono tristísimo que he oído muchas veces ya puesto el sol en los bosques grandes y espesos , que habita sin salir , ni posarse en árbol , y sin caminar de día. No admite mas sociedad que la de la hembra. Su carne es mas azuladilla que en todos , y para mi gusto la mejor. Despues de un ayuno de dos dias

pesaba 48 onzas. Sus modales y costumbres son las de los dos anteriores , pero no eleva la popa para echarse. Aseguran que los pollos siguen luego á los padres , y que pone dos huevos en el suelo ; pero unos dicen , que son morados ; y otros , á quienes me inclino , azules verdosos. Solo he tenido dos idénticos.

Longitud 19 pulgadas : las últimas plumas exceden 4 ; y aunque ignoro la braza por haberle cortado los primeros remos , creo será proporcional á la de los precedentes. Baxo de la cabeza blanco : su costado punteado de obscuro y de canela clara ; y de sobre el oído , que es pardo , nace una tira de canela que sigue por el costado del cuello hasta los dos tercios. Baxo de ella se nota otra algo mas obscura , y lo restante del cuello en dichos dos tercios , y sobre la cabeza y cogote , tienen un piqueteado semejante al del costado de la cabeza ; aunque sobre ésta es mas obscuro , y en la garganta son mayores las manchitas ; dominando la canela y asemejando á escamas las plumas. El resto del cuello aplomado verdoso , mas obscuro encima. La espalda hasta el fin del cuerpo y las cobijas son de

dicho plomo verdoso algo mas claro, y con angostas y freqüentes tiritas al traves casi negras ; pero en dichas cobijas lo verdoso es casi amarillo. El trozo externo entero del ala casi negro , y tambien los remos de los demas ; pero estos están variados en la mitad de la barba superior con tiritas trémulas y puntos de canela. Las tapadas menores aplomadas , y las demas plateadas , como los remos debaxo. Lo inferior del cuerpo hasta el orificio blanquizco aplomado , variado al traves con líneas y puntos pardos poco sensibles. El costado del cuerpo, muslo y pierna , á tiritas iguales obscuras y pálidas ; y del ano al fin hay plumas preciosas , por tener una tira á lo largo amarilla clara , y las bordas pardas, variadas estas al traves con tiritas de dicho amarillo claro.

Remos 25 ó mas : pierna 54 líneas: tarso 36 , aplomado claro , y sus costados detras tan ásperos, que pueden romper una ligadura : pico $15\frac{1}{2}$, de la hechura y color que el precedente , como la boca y lengua: ojo 5 de diámetro , salton , y el iris obscuro acanelado.

A los principios de mis tareas compré el

uno de dichos dos individuos, y despues el otro con que rectificué la descripcion; pero al mismo tiempo que logré el primero compré otro que creí hembra de la especie, sin que despues haya podido rectificar su descripcion hecha en aquellos tiempos de mi ignorancia. Sin embargo la pondré aquí, porque todavia me parece que ha de pertenecer á la hembra.

Es notablemente menor, y todas las tintas mas débiles. El pecho hasta el fin del cuerpo á tiritas al traves pajizas y pardas, están mas anchas. Aunque sobre el cuerpo hay los mismos colores que en el descrito, se nota ademas un piquito de canela en la punta de cada pluma, y en las cobijas las tiras son mas vivas y notables. Se hizo el cotejo con los dos individuos presentes.

