

PROVINCIA DE MISIONES (<i>Crypturellus parvirostris</i>)				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citado para la provincia	(Dabbene, 1918:97; Dabbene, 1919:260; Olrog, 1959:28; Olrog, 1979:15; Navas & Bó, 1988); de la Peña 1999:8; Camperi & Darrieu, 2000; Zurita & Bellocq, 2005; Krauczuk, 2008:3; Bodrati & Salvador, 2015:81; Salvador, 2016:5)			
Parque Provincial Cruce Caballero	San Pedro	26° 31'S, 54° 0'O	(Bodrati et al., 2010:54)	Residente, frecuente; Nidificante Nidos activos. Ambientes antropizados (cultivos, pasturas) y capueras.
Departamento de San Pedro			(Chebez, 1996:118); * (SIB, 2024)	* No se indica lugar
Departamento Gral Belgrano			(Chebez, 1996:118); * (SIB, 2024)	* No se indica lugar
Departamento Iguazú			(Chebez, 1996:118)	
Departamento Cainguás			(Chebez, 1996:118)	
Departamento Montecarlo			(Chebez, 1996:118); * (SIB, 2024)	* No se indica lugar
Departamento Guaraní			(Chebez, 1996:118); * (SIB, 2024)	* No se indica lugar
Departamento ElDorado			(Chebez, 1996:118); * (SIB, 2024)	* No se indica lugar
Departamento Lib. Gral San Martín			* (SIB, 2024)	* No se indica lugar
Departamento Candelaria			(Chebez, 1996:118); * (SIB, 2024)	* no se indica lugar
Reserva y Posada Puerto Bemberg	Iguazú	25° 55'S, 54° 37'O	(Bodrati et al., 2012:71)	Escaso, residente
Aristóbulo del Valle	Cainguás	27° 5' 42.72" S, 54° 53' 49.2"O	(Giraud et al., 1993:7)	
Parque Natural Municipal Monte Seguí	Lib. Gral. San Martín	26° 48' 22.7"S, 55° 01' 40.65"O	(Martínez Gamba, 2014:3)	Asentamientos humanos, capueras
Parque Nacional Iguazú	Iguazú	25° 31' 05"S, 54° 08' 00"O	(Chebez et al., 1998); (Narosky & Chebez, 2002:41); * (Saibene et al., 1996:23); ** (SIB, 2024); *** (Moresco, G, 2020)	* escasa, residente; ** Presencia documentada y validada; no se indica lugar; *** EcoRegistros: fotografiado el 06/09/2020
Parque Provincial La Araucaria	San Pedro	26° 37' 43.36"S, 54° 6' 3.495"O	(Narosky & Yzurieta, 2010:53); *	* No se indica lugar

			(SIB, 2024)	
Reserva Natural Estricta San Antonio	Gral Belgrano	26° 2' 51.756"S, 53° 46' 5.735735"O	(SIB, 2024)	Presencia no validada
Santa Ana	Candelaria	27° 23'S, 55° 34'O	(Dabbene, 1918:97); (Dabbene, 1919:260)	
Parque Municipal Dr. Luis Honorio Rolón	Iguazú	25° 38'S, 54° 35'O	* (SIB, 2024)	* No se indica lugar
Parque Provincial Uruguá-í	Gral M. Belgrano	25° 52' 52.288"S, 54° 5' 4.959"O	(Straneck, 1990:2)	En septiembre (primavera)
Reserva Natural El Puente Verde	Iguazú	25° 31' 56.824"S, 54° 8' 2.047"O	(Wioneczak, M.J., 2020)	EcoRegistros: Fotografiado el 27/12/2020
Bio Reserva Karadya	Gral M. Belgrano	25° 51'S, 53° 57'O	* (Collado, S., 2021); ** (La Grotería, J., 2019)	EcoRegistros: * fotografiado el 25/11/2021; ** grabaciones el 14/10/2019
Reserva Yaguarondí	San Pedro	26° 42'S, 54° 16'O	* (Gómez Umpierrez, W.L., 2018)	EcoRegistros: * grabación 1/05/2018
Reserva Privada San Sebastián de la Selva	Gral M. Belgrano	25° 51' 27.59"S, 53° 58' 32.322"O	* (La Grotería, J., 2012); ** (Iriarte, Ch., 2017)	EcoRegistros: * Grabación 20/02/2012; ** fotografiado 23/01/2017)
PROVINCIA DE SALTA (<i>Crypturellus parvirostris</i>)				
Citado para la provincia	(Salvador, 2016:5); (de la Peña, M.R., 2013:10); (de la Peña, 2015:24); (Cabot, 2020)			
Entre el Paraje La Quena y el acceso a Zanja del Tigre (Embarcación)	Gral San Martín	23° 13'S, 64° 07'O	(Baldo & Burgos Gallardo, 2009:63)	Registradas vocalizaciones desde junio de 1999 hasta enero de 2009; en zonas de cultivo, pastizales, bordes de cortinas, selva de transición
Rivadavia Banda Sur	Rivadavia	24° 12'S, 62° 53'O	(Höy, 1980)	Descripción huevos de la especie en chaco salteño
Tuyunti	Gral San Martín	22° 11'S, 63° 47'O	(Coconier et al., 2007:99); Bodrati en Coconier et al., 2007:99)	Registradas vocalizaciones de 2 ejemplares
Región de las Yungas			(Moschione et al., 2013:9)	Residente; Difícil de observar; Indicios de nidificación sin confirmar
Provincia de Jujuy (<i>Crypturellus parvirostris</i>)				

Citado para la provincia	(de la Peña, M.R., 2013:10); (de la Peña, 2015:24); (Cabot, 2020)			
Arroyo Zanjón seco	Ledesma	23° 40' 42.377"S, 64° 35' 8.88"O	(Baldo & Burgos Gallardo, 2009:63)	Detectado auditivamente en borde de bosque de Selva Pedemontana de palo blanco y palo amarillo y cultivo de caña de azúcar
Selvas Pedemontanas y montanas y pastizales de neblina			(Burgos et al., 2009:5)	