

PROVINCIA BUENOS AIRES (<i>Chauna torquata</i>)				
Localidad	Partido	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citada para la provincia				*Común en el mes de octubre en toda la provincia. Dudas si se reproduce. **Zona ribereña nordeste; *** común, más aún en centro y este; habita áreas palustres y rurales húmedas de toda la provincia, salvo el sur. Residente y nidificante. **** Especie común en la provincia, especialmente en el centro-este
Partido Dolores	Dolores		(Aravena, 1928:155)	Registros 1924
Partido Chascomús	Chascomús		(Aravena, 1928:155)	Registros 1926
Reserva Natural Otamendi	Campana	34° 13'S, 58° 51'O	(Babarskas et al., 2003:69)	Residente, nidificante; grupos numerosos
Paisaje Protegido Delta Terra	Tigre	34° 22' 10.56"S, 58° 34' 46.56"O	(Bauni et al., 2017:6)	Observada
Reserva Natural, Histórica y Refugio de Vida Silvestre Municipal Vuelta de Obligado	San Pedro	33° 35'48.28"S, 59° 48' 38.78"O	(Bodrati et al., 2006:120)	Frecuente, residente, se observaron juveniles.
Partido Gral Lavalle			(Castro & Cicchino, 1992:68); (Pereyra, 1940:378)	Registros múltiples
Región Pampeana			(Codesido et al., 2011)	Citado para la región
NE y Norte de la provincia			(Darrieu & Camperi, 2001)	
Establecimientos Ganaderos	Ayacucho		(Isacch & Martínez, 2001:348)	
Ea. "San Martino"	Monte	??	(Hartert & Venturi, 1909:245)	Obs. por P. Neumann en 1897
Establecimiento "El Toro"	Las Flores	35° 58' 0.12"S, 58° 56' 22.92"O	(Daguerre, 1922:264)	Presencia estacional (septiembre a mayo)
Partido de Necochea			(Fiameni, 1994)	Registrado localmente
Parque Natural y Reserva Ecológica Costanera Sur	CABA	34° 36' 30"S, 58° 21'O	(Filipello & López de Casenave, 1995:14); (Pugnali & Chamorro, 2008); (Pugnali & Chamorro, 2008)	
Partido de Azul			(de la Peña, 2025:86)	Observado en noviembre 1974

Cabo San Antonio	de La Costa y Gral Lavalle	36° 17' 35.14"S, 56° 46' 37.2"O	(Gibson, 1920:2; Gibson, 1980:165; Weller, 1967)	Registros repetidos
Parque Natural Municipal Ribera Norte	San Isidro	34° 28' 12"S, 58° 29' 46"O	(Gasparri et al., 2018:4)	Mencionada en la primera lista de aves del área sin detalles (Barbetti et al., 1985). Bertolini & Camiña (1996) agregan que resulta accidental y residente en Ribera Norte. Actualmente se la considera accidental y transitoria.
Los Yngleses (Zona del Rincón de Ajó)	Gral Lavalle	36° 31'S, 56° 53'O	(Grant, 1911:342)	Registro 1909
Laguna Salada Grande	Gral Madariaga	36° 57' 33.8"S, 56° 57' 57.2"O	(Chébez, 2005:241)	En juncales y totorales
La Plata	La Plata	34° 56'S, 57° 57'O	(Hartert & Venturi, 1909:245)	Obs. por White 1882
Ea. "La Soledad"	Rojas	35° 22'S, 58° 16'O	(Hartert & Venturi, 1909:245)	Obs. por C.B. Britain en 1899
Barracas al Sud (actual Avellaneda)	Avellaneda	34° 39' 45"S, 58° 22' 4"O	(Hartert & Venturi, 1909:245)	Obs. por Venturi en 1901
Partido de Berisso	Berisso	34° 54' 19.4"S, 57° 50' 12.26"O	(Klimaitis, 1975:273)	Común y sedentario en la zona, formando casales y nidificando sobre enormes nidos.
Reserva Integral de Selva Marginal de Punta Lara	Berazategui/Ensenada	34° 47' 21.62"S, 57° 59' 56.72"O	*(Klimaitis & Moschione, 1987); **(Pagano et al., 2012:105)	*Residente y nidificante: **Muy común y residente. Nidificante. Habita el sector de pastizales, pero también ha sido hallada en las lagunas de aguas abiertas y en menor medida en sectores de pajonal, donde usualmente posa en arboles.
Ea. "Los Álamos"	Baradero	33° 51' 47.34"S, 59 ° 25' 3.68"O	(Mérida & Bodrati, 2006:78)	Frecuente, residente, nidificante; obs. en talar de la finca
Reservas "La Barranca" y "Barranca Norte"	Baradero	33° 48'S, 59° 30'O	(Mérida & Bodrati, 2006:78)	
Bajos del Río Baradero	Baradero	33° 56' 28"S, 59° 15' 43"O	(Mérida & Bodrati, 2006:78)	
Vuelta de Obligado	San Pedro	33° 45', 59° 45'O	(Mérida & Bodrati, 2006:78)	En el ejido urbano, observadas en vuelo y desde las terrazas del Paraná y del arroyo de Los Cueros en las islas y bajos o Bañado de Castro. Frecuente, residente, se han obs. juveniles.
Islas del Río Luján (Primera Sección de Islas del Delta del Paraná)	Tigre y San Fernando	34° 25'S, 58° 35'O	(Pereyra, 1927:25)	Registro de pichón

Cañuelas	Cañuelas	35° 02'S, 58° 44'O	(Renard, 1920:59)	Obs. meses de enero y febrero
Punta Lara	Ensenada	34° 47' 28"S, 57° 59' 49"O	(White, 1882:625)	Obs. febrero 1881
Laguna "La Brava"	Balcarce y Gral Pueyrredón	37° 52' 52.1"S, 57° 58' 38.3"O	(Zuberhüler, 1971:192)	
P. N. Ciervo de los Pantanos (Laguna Grande)	Campana	34° 23' 36.0"S, 58° 53' 50.17"O	(SIB 2026)	45 observaciones en meses enero, feb., marzo, Julio y octubre
Área Natural Protegida Dique Ingeniero Roggero	Moreno, Merlo, Marcos Paz, Gral Rodríguez	34° 41' 6.608"S, 58° 51' 17.859"O	(Morici, 2012:44)	Residente, en Lago, lagunas, cañadas, charcas, zonas bajas o inundables con vegetación palustre.
Reserva Biosfera Parque Costero Sur	Magdalena/ Punta Indio	35° 33'S, 57° 13'O	(Pagano & Mérida, 2009:210)	Común; residente en áreas inundables y campos de cultivos. Generalmente observado en parejas. Fácilmente detectable por sus vocalizaciones. Probable nidificante.