

PROVINCIA SAN JUAN (<i>Chauna torquata</i>)				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citada para la provincia			(Gelain & Pereyra Lobos, 2011b); (Ortiz et al., 2016); * (Lucero, 2020a:26); ** (Lucero, 2020b:7); (eBird 2026: 32 observaciones, con 7 fotos en https://ebird.org/species/souscr1/AR-J)	* Las primeras menciones sobre la presencia del Chajá en la provincia San Juan se remontan al listado realizado en Fontana (1908) en el cual se menciona la especie sin dar detalles precisos de localidad. ** Sólo es posible hallar al Chajá en áreas próximas al río San Juan cuando este, lleva caudal y se forman pozones o desbordes inundando campos.
Laguna del Toro	Sarmiento	32° 05' 32"S, 68° 20' 08"O	* (Lucero, 2012:2); (Lucero, 2013a:4/7); ** (Lucero, 2020a:26); (Lucero, 2020b:7)	* Se observó una bandada que superaba los treinta a ejemplares, todos ellos reunidos en aguas someras en diciembre 2010. ** Existe la mayor concentración de ejemplares conocida de toda la región de Guanacache. En distintas oportunidades se observaron parejas, grupos de alrededor de treinta ejemplares y concentraciones de entre cien y doscientos ejemplares.
Bañados del Carau	Sarmiento	32° 06' 35"S, 68° 23' 09"O	(Lucero, 2013a:4/7); (Lucero, 2020a:26)	
Departamento Sarmiento			(Lucero, 2013b)	
Departamento 25 de Mayo		32° 13' 26"S, 67° 37' 16"O	(Lucero, 2020b:7); * (Martínez et al., 2009:2)	* Obs. 6 ejemplares en abril 2008; Residente todo el año.