

PROVINCIA BUENOS AIRES (<i>Dendrocyhna viduata</i>)				
Localidad	Partido	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citada para la provincia			(Durnford, 1878:64); (Narosky & Di Giacomo, 1993:25); (Sarrías et al., 1996); (Darrieu & Camperi, 2001:10); (Bodrati en Salvador, 2016a:12); (de la Peña, 2015:112) (Vaccaro et al., 2020:101); (De la Peña, 2025:102); (eBird: 6.527 observaciones, 653 fotos y 11 grabaciones en https://ebird.org/species/wfwduc1/AR-)	Habita áreas palustres y también rurales de toda la zona centro-este de la provincia, salvo el sur. Residente, nidificante, Común, más aún en época reproductiva
Reserva Ecológica Costanera Sur	CABA	-34.6083333, -58.35	(Filipello & López de Casenave, 1993)	
			(López de Casenave & Filipello, 1995:11)	Presente, pero con grandes fluctuaciones en su abundancia durante todo el ciclo anual
			(Pugnali & Chamorro, 2008:1)	En lagunas y ambientes inundables; común, residente
			(SIB 2026)	Presencia sin validar
			(EcoRegistros 2026)	1101 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=15
			(Cusano, 2014)	Pichones en http://www.ecoregistros.org el 10/05/2019.
Bañado de Castro	San Pedro	-33.8255, -59.5878	(Bodrati et al., 2006:120)	Frecuente, mayor densidad en verano, nidificación/estacionalidad indeterminada
Arroyo Los Cueros	Mar Chiquita	37.78886, -57.61871		
Parque Natural Municipal Ribera Norte	San Isidro	-34.47, -58.49611111111111	(Gasparri et al., 2018:4)	Presencia accidental y transitoria
Área Natural Protegida “Dique Roggero”	Moreno	-34.684849, -58.855077	(Morici, 2012:44)	Residente, común en lagunas
			(EcoRegistros 2026)	15 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=2478
P. N. Campos del Tuyú	Gral Lavalle	-36.35, -56.8666666666667	(SIB 2026); (Pastore, 1996)	Presencia sin validar
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (antigua Reserva Natural Otamendi)	Campana	-34.22667, -58.89727	(Babarskas et al., 2003:69)	Escaso; visitante ocasional en ambientes de aguas abiertas, Lagunas Grande (contados 11 individuos el 28 mayo 1997), y Laguna El Pescado
			(SIB 2026)	Presencia regular, validada
Rosas (Establecimiento “El Toro”)	Las Flores	-35.9667, -58.9396999999999	(Daguerre, 1922:265)	Especie poco numerosa, en bandadas de 20-30 ejemplares

Baradero	Baradero	-33.811145, -59.503758	(Mérida & Bodrati, 2006:71)	
Reserva Integral de Selva Subtropical Marginal de Punta Lara y sus alrededores	Berazategui/Ensenada	-34.817305, -58.090856	(Klimaitis & Moschione, 1986)	
			(Klimaitis & Moschione, 1987)	
			(Pagano et al., 2012:105)	Muy común y residente. Probable nidificante. Habita pastizales inundados y bordes de lagunas, en todos los sectores de la reserva.
			(EcoRegistros 2026)	15 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=247
Reserva Biosfera Parque Costero Sur	Magdalena y Punta Indio	-35.104253, -57.450310	(Pagano & Mérida, 2009:210)	Residente en áreas inundadas y la costa del río. Fácilmente identificable por sus vocalizaciones, incluso nocturnas. En época de inundaciones se observan grandes grupos. Probable nidificante.
			(EcoRegistros 2026)	18 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=238
Zelaya (cercacías Río Luján)	Pilar	-34.30774, -58.89193	(Pereyra, 1927:25)	Colectada 1 hembra
Gorchs	Gral Belgrano	-35.673755, -58.956842	(EcoRegistros 2026)	31 registros https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=295
Hudson	Berazategui	-34.761718, -58.116608	(EcoRegistros 2026)	13 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=14575
Partido de Ensenada	Ensenada	-34.845684, -57.956486	(EcoRegistros 2026)	25 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=1038
Laguna de Ranchos y alrededores	Gral Paz	-35.511384, -58.319598	(EcoRegistros 2026)	11 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=625
Reserva de la Biosfera Mar Chiquita	Mar Chiquita	-37.615781, -57.419801	(EcoRegistros 2026)	31 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=866
			(Vargas et al., 2007:5)	
San Carlos de Bolívar	Bolívar	-36.195108, -61.192375	(De la Peña, 1979, en de la Peña, 2025:102 y de la Peña, 2015:112)	Obs. por el autor
Henderson	H. Yrigoyen	-36.295843, -61.707366	(EcoRegistros 2026)	10 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=9196
Vizcacheras	Gral Belgrano	-36.0874, -58.5754	(Vaccaro et al., 2020:101)	
El Tata	Pehuajó	-36.7442, -58.5522	(Vaccaro et al., 2020:101)	

Los Cerrillos	Monte	-35.66583, -58.79401	(Vaccaro et al., 2020:101)	
Divisadero	Gral Juan Madariaga	-36.4639, -56.7912	(Vaccaro et al., 2020:101)	
San Miguel del Temporal	Gral Belgrano	-36.0185, -58.5643	(Vaccaro et al., 2020:101)	
San Manuel	Lobería	-37.77675, -58.81875	(Vaccaro et al., 2020:101)	
El Erandio	Gral Lavalle	-36.3421, -56.8265	(Vaccaro et al., 2020:101)	
Carrizales ?	Gral Juan Madariaga	-36.4957, -56.7608	(Vaccaro et al., 2020:101)	
Los Ñanduces	Gral Lavalle	-36.5770, -56.8781	(Vaccaro et al., 2020:101)	
Reserva Natural del Pilar	Pilar	-34.41265, -58.91591	(EcoRegistros 2026)	65 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=9
Belén de Escobar	Escobar	-34.33571, -58.73213	(EcoRegistros 2026)	38 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=22
Mar del Plata	Gral Puyrredón	-38.00547, -57.54261	(EcoRegistros 2026)	30 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=252
Reserva Ecológica Lago Lugano	CABA	-34.6798, -58.44043	(EcoRegistros 2026)	29 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=8743
Lago de Regatas	CABA	-34.566765, -58.432000	(EcoRegistros 2026)	21 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=7158
Reta	Tres Arroyos	-38.864107, -60.310585	(EcoRegistros 2026)	18 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=3797
San Clemente del Tuyú	De la Costa	-36.341142, -56.753221	(EcoRegistros 2026)	16 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=62
Estancia Nahuel Ruca	Mar Chiquita	-37.630003, -57.423906	(EcoRegistros 2026)	14 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=3986
Ceamse-Complejo Ambiental Norte III	General San Martín, San Miguel y Tigre	-34.530338, -58.612703	(EcoRegistros 2026)	12 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=25280
Dique Luján	Tigre	-34.387311, -58.678549	(EcoRegistros 2026)	12 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=1
Reserva Ecológica Ciudad Universitaria- Costanera Norte	CABA	-34.565343, -58.420768	(EcoRegistros 2026)	12 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=365
Álvarez Jonte	Punta Indio	-35.331248, -57.455950	(EcoRegistros 2026)	10 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-

				viduata&idlugar=2220
Campo “ 11 de septiembre” a 6 km de 25 de Mayo	25 de Mayo	-35.5, -60	(Zapata & Zazarino de Bustingorry, 1990:93)	Nido en enero 1980 con 12 huevos.
Partido de Magdalena		-35.075482, -57.504530	(EcoRegistros 2026)	31 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=709
Partido Gral Lavalle		-36.403955, -56.965829	(EcoRegistros 2026)	14 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=548
Partido de Berisso		-34.949908, -57.741422	(Klimaitis, 1975:273)	Común, pero no tan abundante como D. bicolor. Se lo encuentra en casales o pequeños grupos
			(EcoRegistros 2026)	20 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=583
Partido de Monte		-35.47505, -58.80826	(EcoRegistros 2026)	119 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=31
Partido de Tres Arroyos		-38.356911, -60.145713	(EcoRegistros 2026)	12 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=3175
Partido de Chascomús		-35.68257, -58.0982	(EcoRegistros 2026)	20 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=1013
Partido de Maipú		-36.926768, -57.596230	(EcoRegistros 2026)	32 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=504
Partido de Las Flores		-36.039679, -59.111372	(EcoRegistros 2026)	21 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=807
Partido de Cañuelas		-35.227772, -58.655219	(EcoRegistros 2026)	12 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=1305
Partido de Exaltación de la Cruz		-34.27433, -59.1501	(EcoRegistros 2026)	31 registros https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=2406
Partido de Punta Indio		-35.328422, -57.234355	(EcoRegistros 2026)	16 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=73
Partido de Chivilcoy		-34.93157, -59.93347	(EcoRegistros 2026)	13 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=1838
Partido Gral Madariaga		-37.070793, -56.982402	(EcoRegistros 2026)	13 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=6388
Partido de Quilmes		-34.68346, -58.29505	(EcoRegistros 2026)	27 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=1038
Partido de San Andrés de Giles		-34.455149, -59.456938	(EcoRegistros 2026)	15 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=1999

Partido Necochea		-38.494853, -58.745527	(Fiameni, 1994)	
Partido de Benito Juárez		-37.417090, -59.810376	(EcoRegistros 2026)	22 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=2009
Partido de Villarino		-38.816667, -62.7	(Canel et al., 2016:364)	
Partido de Carlos Casares		-35.650931, -61.376846	(EcoRegistros 2026)	17 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=1689
Laguna Navarro		-35.010480, -59.293464	(EcoRegistros 2026)	30 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=3950
Partido de A. Alsina		-37.24712, -63.01475	(Maugeri, 2003)	Nido